




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### **ПАСКАЛЬ Корпус к СТ 105 (Уголок школьника)**

**Габариты: Д.2000 x В.1780 x Г.595 мм.**



Максимальная нагрузка на шариковые направляющие до 15 кг. (нагрузка должна быть распределена по всей площади ящика).  
Универсальная сборка пенала.

***Уважаемые покупатели!***















***Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам***



Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 22 мм(Каркас)	3	Крышка верхняя	1	597	380
	ЛДСП 22 мм(Каркас)	4	Крышка верхняя	1	397	380
	ЛДСП 22 мм(Каркас)	1	Крышка	1	1 000	587
	ЛХДФ 3,2 мм	29	Задняя стенка	2	703	390
	ЛХДФ 3,2 мм	30	Задняя стенка	1	1 045	385
	ЛХДФ 3,2 мм	31	Задняя стенка	1	365	1 003
	ЛХДФ 3,2 мм	32	Задняя стенка	1	525	390
	ЛХДФ 3,2 мм	33	Задняя стенка	1	345	590
	ЛХДФ 3,2 мм	34	Дно ящика	3	335	355
2	ЛДСП 22 мм(Каркас)	2	Бок прав/лев.	2	722	458
3	ЛДСП 22 мм(Каркас)	5	Перегородка	2	338	234
	ЛДСП 22 мм(Каркас)	6	Полка/Вязка	3	200	200
4	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Крышка	1	1 400	254
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Бок внешний	1	1 384	254
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Бок внешний	1	1 214	254
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Перегородка	1	1 400	200
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Бок	1	1 012	254
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	24	Крышка	1	398	254
5	ЛДСП 16 мм(Каркас)	25	Вязка	4	365	234
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	26	Полка	2	365	220
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Вязка	1	985	234
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Ребро жесткости	1	956	234
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Бок внутренний	1	1 214	234
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Бок внутренний	1	1 384	234
6	ЛДСП 16 мм(Каркас)	20	Крышка нижняя	1	598	362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	21	Бок прав/лев.	2	494	362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	22	Крышка нижняя	1	398	362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	23	Бок прав/лев.	2	324	362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	27	Бок ящика	6	350	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	28	Задняя стенка ящика	3	308	106
7	МДФ 16 мм(Фасад)	7	Створка	1	1 378	375
	МДФ 16 мм(Фасад)	8	Створка	1	1 030	375
	МДФ 16 мм(Фасад)	9	Створка	1	592	334
	МДФ 16 мм(Фасад)	10	Фасад ящика	3	392	166



### Набор фурнитуры

				
Заглушка для евро-стяжки белфорд №20	Заглушка для эксц. стяжки, белфорд №20	Заглушка технологическая D 5 мм бежевая №20	стяжка-евро 6,3*50 мм	Стяжка эксцентриковая
x52	x39	x6	x48	x38
				
Ключ для стяжки евро	подпятник регулируемый М-6	Направляющие шариковые 350 мм (35мм)	Петля четырехшарнирная внутренняя/вкладная (к)	Петля четырехшарнирная накладная (к)
x1	x4	x3	x7	x2
				
схема-сборки	Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)	ручка С28 мет + мет 128 мм АЛДИ	ножка 88*54*20 мм №1 металл	Флиппер (прозрачный) + евровинт
x1	x20	x6	x8	x16
				
Шуруп 3,5*15 мм цинк	Демпфер силиконовый 10*10	Гвоздь 2 * 20 мм	стяжка межсекционная D5*32 мм	полкодержатель обычный
x120	x15	x130	x2	x8
				
кронштейн газ-лифт (секретерный, 60N)	стяжка-евро 7*70 мм	Шуруп 3.9*30 д/ГВЛ (саморез)		
x2	x4	x5		

## Приемка мебели



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

### Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвигаемые кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвигаемых кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвигаемых ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей.

Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закрепленным снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Завод на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Петель 2*20 мм	100
Вешалка - для евро-створки Белфорд	58
Вешалка теологическая D 5 мм - Боксвелл	4
Ключ для створки евро	1
Коробка (2-х дел.) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
ножка 88°54'20 мм № 1 металл	10
петля - четырехшарнирная накладная (сталь)	8
поддержатель - обычный	8
ручка 228 мм + мет 128 мм	3
створка-евро 6,3*100 мм	58
смазка-сборки	1
шкант 8*30 мм	4
шурип - 3,8*16 мм (нейло)	80




Ярлык для маркировки	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Производство в России	Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г.	Аустрия ул, дом № 188
Дата выпуска: хххххххх	Соответствует ГОСТ
18371-2014, 19917-1993	Длина х Высота х Глубина
Габаритные размеры:	в кг
Вес:	Гарантийный срок:
8 года	10 лет
Срок службы:	




Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал





### В процессе сборки Вам понадобится:



1

# Разборка шариковой направляющей



х3  
комплект

=











х6  
Для крепления  
на боковины корпуса


+



х6  
Для крепления  
на боковины ящика

2





3



x4




A

ШТОК  
стяжки эксцентриковой




A




1


4




x4



A1




A2





2

A





2



5






6




7






8



9




x4



10





x4







10

11




12




13




x16




x4



A1




A2



14



x4





A







ШТОК

СТЯЖКИ ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ

15 x3





16 x3







17 x3

 x4




18 x3

 x11




19


x3



Разметка для  
установки  
направляющих





A1




A2

Шуруп 3,5x15  
(hettich)

A




20




x3



x4



x6



A

14

15

Б



A

Шуруп 3,5x15  
(hettich)




монтажная  
планка петли






Б

Евровинт  
флиппера




21 x4




22



23




24



25



 x12



x4

 x8




**Евровинт  
флиппера**




**Шуруп 3,5x15  
(hettich)**

**монтажная  
планка петли**




26

 x4




**Стяжка-евро**




27

 x4




**Эксцентрик**  
стяжки эксцентриковой



28

 x4





**ШТОК**  
стяжки эксцентриковой



29



x16





30



20



31

 x4








32






 x4




33




34







35




x8



36




x12



x4



x8






Евровинт  
флиппера





Шуруп 3,5x15  
(hettich)

монтажная  
планка петли



37






38



39





40





25

41



42





26


43



 x4








44

 x41



 x10

**Б**







45








46






**Эксцентрик**  
стяжки эксцентриковой



47





48




29



49


 x4





50

 x2










51




52




53




54



55




56






Регулировка петель




Установить все заглушки


Заглушка для  
эксцентриковой  
стяжки



Заглушка для  
евро-стяжки



Заглушка  
технологическая d5



Ваша мебель готова к эксплуатации!  
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru